

Amokrane

632Mtp1



Collection Vassal-Montpellier



632Mtp1

Amokrane rouge

VI 1751




0632

6A 147  
~~Amokrane~~  
~~VI 1751~~  
632Mtp1











Désignation : *Gimochrane*

Clos Planche 6 Côté A N° 147

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité : 20.8.57

P<sub>2</sub>:1

1 1-0  
2 2-0  
3 3-7  
4 4-  
5 5-

1<sup>re</sup> époque

(+1)

M = le 3.9.1958 R<sub>2</sub>=2

*Gimochrane*

Désignation :

Clos Planche 6 Côté A N° 147

Vigueur : 2

Charge :

s. 13

24

35

44

Vide 5

(+3)

Désignation : *Himochrane*

Clos Planche 6 Côté A N° 147

Vigueur : 1.12.3 V.3

1.4.V.2

Date de maturité : 1<sup>er</sup> 31.8.59

P<sub>2</sub>=0

Charge :

s. 13

23

31

40

X

(+3)

Désignation : *Gimochrane*

Clos Planche 6 Côté A N° 147

Vigueur : 2

Date de maturité : 31.8.60

Charge :

s. 1

2

3

4

5

P<sub>2</sub>=0

(+6)

VI 71 17 S1 -  
Amobrane

Désignation :

A 147

Clos Planche 6 Côté ~~157~~ No 157

Vigueur : 2

Date de maturité : 14-8-61

Chargé :

P-3

S. 1 3

2 3

3 5

4 2

5

(1)



Année 1957

Amobrame

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 6A147

	Nombre total	7.3	12.3	D A T E S											
1	2	2	2												
2	3	0	1												
3	1	0	1												
4	.	.	.												
5	.	.	.												

II<sup>e</sup> 12-3-57 +3

Année 1958

Amobrame -

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 6F147

	Nombre total	14.3	21.3	26/3	D A T E S											
1	5	0	2	2												
2	6	1	2	3												
3	.	.	.	.												
4	.	.	.	.												
5	.	.	.	.												

recorder

DC 26-3-58 II<sup>e</sup> +3

Amokrane.

Année 1959

N° ..... Planche 6A147 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		7/3	11-3	13-3					
1	<del>4</del> 7	2.	4	2.					
2	6	0.	1	3.					
3	<del>3</del> 4	1.	1	2.					
4	<del>4</del> 6	1.	1	3.					
X									

D 13-3-54  
-3

Année : 1960

N° . Amokrane . . Planche 6A147 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		5/3	8/3						
1	13	0	7						
2	16	0	3						
3	5	1	3						
4	10	0	10						
X									

D 2-3-60 x  
-3



Année : 1961

Lamokrane

Emplacement : 6 A 147

V 1751

	Nombre total	D A T E S									
		27/3	3-3								
1	4	1	3	x							
2	8	1	2								
3	4	1	4	x							
4	6	2	3	x							
<del>5</del>											
6											
7											
8											
9											
10											

De 3-3-61 x

-3

Désignation : Amokrane

VASSAL                      Planche 6      Côté A      N° 147      Souche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨

30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - <sup>leg</sup>cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

*1<sup>re</sup> f. en gouttière*

31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - <sup>1<sup>re</sup> feuille</sup>cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Tunel 7.5.56

*D'aranéux  
duveteux*



Désignation :

VASSAL                      Planche 6    Côté A    N° 167    Souche 1 ② 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épancul ④ - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Tinet 7-5-57

N° ordre

Désignation :

*Amokrane*

VASSAL Planche 6 côté A N° 147 souche 1 ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 *Partiellement*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*aucun bouton floral*

*BRach*  
12.6.56



N° ordre

Désignation : *Amorpha*

VASSAL      Planche 6      côté A      N° 147 souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.  
                              ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.  
                              ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                              rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - Femelle 9.

28-6-56. Rouquier

Nº ordre

Désignation :

VASSAL

# Planche

6

oote *AN*

N. 147

N° 147 souche 1. 2 3 4 5.

souche 1.



3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : colore ~~7~~ - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Black  
30.6.56



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 6 côté A N° 147 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe et nervures~~: glabre 4 - sétueux 5 <sup>neu</sup> -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

7.7-56 Rouquin

N° ordre

Désignation

*Amokrane*

VASSAL planche 6 côté A N° 44 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Bonnel*

24 AOÛT 1958



grappillon

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 6 côté 11 N° 147 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- 30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 31 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

BRak  
8.9.86

N° d'ordre

Désignation

*Gmelina*

VASSAL planche 6 côté A N° 147 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir (5) *vu Baie en 1958*
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière (4) - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

*DBane*  
23.8.57



Dénomination ..... *Gl. macbrane* .....

Planche ..... *6* ..... côté ... *A* ..... Rang .. *147* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2)

" : ramifié (1), peu ramifié (2)

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

*Banc*

N° d'ordre : . . . . . Désignation: *Am. Krane* . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : *6A 47.* . . . . . Vas. . . . . , Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ~~2~~ - ~~3~~ .  
9 -  $L_1 / L$  . . . . . ~~1~~ - ~~2~~ - 3 .  
10 -  $L_2 / L$  . . . . . ① - 2 .  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9 .  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③ .  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - 2 - 3 .  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 .  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ .  
16 - Dents : Forme . . . . . ① - ~~2~~ - ~~3~~ .  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . ~~1~~ - ② - 3 .  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ~~2~~ - 3 .  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3 .  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9 .  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - ② - 3 .  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 .  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ~~2~~ - ③ .

Forme ④ - ~~4~~ - ⑤ .

Médiane/Base : ~~6~~ - ⑦ - ⑧ .

*Bluch*